

| NOME DO REMÉDIO                                   | HORÁRIO      |
|---------------------------------------------------|--------------|
| <b>Gabapentina 90mg</b> (Dor 3 vezes ao dia)      | <b>6h</b>    |
| <b>Pimobendan 2,2 mg</b> (Coração 2 vezes ao dia) | <b>7h</b>    |
| <b>Gabapentina 90mg</b> (Dor 3 vezes ao dia)      | <b>14h</b>   |
| <b>Ursacol 130 mg</b>                             | <b>16h</b>   |
| <b>Pimobendan 2,2 mg</b> (Coração 2 vezes ao dia) | <b>19h</b>   |
| <b>Ezetimiba 2mg</b> (1 vez ao dia)               | <b>19h30</b> |
| <b>Ograx Artro 10</b> (1 vez ao dia)              | <b>20h00</b> |
| <b>Zenrelia 6,4 mg</b> (para coceira)             | <b>20h00</b> |
| <b>Enalapril 5mg</b> ( metade 1 vez ao dia)       | <b>21h</b>   |
| <b>Espironolactona 25mg</b> (1 vez ao dia)        | <b>21h</b>   |
| <b>Gabapentina 80mg</b> (Dor 3 vezes ao dia)      | <b>22h</b>   |

## Histórico do Max – medicamentos, exames e mudanças recentes



### Medicamentos para dor e outros tratamentos

- **Dipirona:**
  - 9 gotas a cada 8 horas, de 27 a 29/05;
  - 8 gotas a cada 8 horas, de 01 a 06/06.
- **Tramadol 100 mg:** ¼ de comprimido a cada 12 horas, de 01 a 06/06.
- **Ciclobenzaprina 5 mg:** ½ comprimido, 1 vez ao dia, de 01 a 04/06.
- **Furosilin:** utilizado por 4 dias antes da anestesia, de 09 a 12/06.
- **13/06:** realizou anestesia para a ressonância magnética. No mesmo dia, precisou ir à emergência porque começou a tossir, provavelmente em decorrência do tubo utilizado na anestesia. Na emergência, ele tomou um anti-inflamatório sem corticoide por 3 dias — preciso confirmar o nome do medicamento.

- Curcuvet: suspendi no início de julho, pois não encontrei evidências científicas que comprovem sua eficácia.
- SAME: finalizou em 27/06.
- Bezafibrato 22 mg: suspenso em 28/08, por orientação da endocrinologista, pois houve melhora no ultrassom. Ela também sugeriu pausar o Ursacol, mas ele ainda tinha comprimidos e, por isso, ainda não havia finalizado.
- Ezetimiba 2 mg: iniciou em 03/09, 1 vez ao dia, às 19h30.
- Zenrelia 6,4 mg: retomado em 06/09, pois ele estava lambendo bastante a pata. A medicação havia sido suspensa anteriormente por causa da realização dos exames de cortisol.

### Exames e procedimentos

- 08/06: realizou exames de sangue como preparação para a anestesia.
- 13/06: realizou anestesia para ressonância magnética.
- 08/07: por precaução minha, repetiu os exames de sangue e também refez o ultrassom.
- 07/08: realizou novos exames de sangue, ultrassom e exame de cortisol.

### Peso

- 13/06: 8,1 kg — pesagem realizada em uma balança diferente.
- 17/06: 8,1 kg — peso confirmado durante a fisioterapia.
- 07/07: 7,9 kg.
- 17/08: 7,8 kg — pesagem realizada na balança em que ele costuma ser pesado.

### Alimentação

A alimentação dele é natural, conforme orientação da nutricionista, composta por: arroz;filé-mignon suíno;abobrinha;inhame e suplemento Nutroplus. Todos esses alimentos e o suplemento foram prescritos pela nutricionista.

### Água

Ele é bem exigente com água 😊 e costuma aceitar apenas água natural misturada com água de coco.